

22. Februar 2018    DACH + HOLZ 2018

## **natureplus zertifiziert ökologische und gesundheitliche Qualität von GUTEX Holzfaserdämmstoffen**

**Auf der Messe DACH + HOLZ zeichnet natureplus Komponenten des Fassaden-Dämmsystems Durio® für ihre sehr guten Eigenschaften aus.**

Das System Durio® von GUTEX für die nachträgliche Fassadendämmung mit Holzfasern besteht neben einer tragenden Holzkonstruktion hauptsächlich aus gleich drei natureplus-geprüften Produkten: Die Dämmplatte GUTEX Thermowall® Durio, die Einblasdämmung GUTEX Thermofibre® und die flexible Dämmmatte GUTEX Thermoflex®. In Verbindung mit eigens entwickelten Befestigungs- und Dichtungskomponenten wie dem Fensteranschlusssystem Implio® bietet es eine flexible und gestalterisch vielfältige Option für die nachträgliche Dämmung von Wänden aus Mauerwerk, Holzkonstruktion und Fachwerk. Dank der auf die Wand montierten Holzrahmen ist eine kostengünstige, setzungssichere und lückenlose Dämmung der Gefache mit GUTEX Thermofibre® auch in hohen Schichtdicken möglich. Die Gestaltung der Fassade kann mit Putz und als hinterlüftete Fassade mit einer Verkleidung aus Holz, Schiefer oder Zink erfolgen.

### **Ökologische Topleistung aus dem Schwarzwald**

Im Rahmen der bei natureplus vorgeschriebenen regelmäßigen Nachprüfung wurden jetzt die Qualitäten der Dämmstoffe erneut untersucht. Die unabhängigen Prüfer der neu gegründeten natureplus Institute SCE legen dabei besonders umfassende und strenge Maßstäbe an. „GUTEX ist seit Jahren ein Vorreiter für das ganzheitliche ökologische Bauen und Sanieren und bietet seinen Kunden innovative Produkte aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz für energieeffi-

**Kontakt:** Lehmkuhl Presse und PR, Torgauer Weg 35, 71083 Herrenberg, Deutschland  
Tel. 0049/ (0)7032 / 920670, [lehmkuhl@natureplus.org](mailto:lehmkuhl@natureplus.org)  
natureplus e.V., Hauptstraße 24, 69151 Neckargemünd, Deutschland  
Tel. 0049/ (0)6223 / 8660170, [office@natureplus.org](mailto:office@natureplus.org)

ziente und nachhaltige Gebäude an“, sagte Thomas Schmitz, Geschäftsführer des natureplus e.V.

Hinsichtlich der Umweltwirkungen von Rohstoffgewinnung und Verarbeitung sowie der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ist das natureplus-Qualitätszeichen führend in Europa. Kein anderes Umweltzeichen hat einen so umfassenden und gleichzeitig ausgewogenen Kriterienkatalog. Auch die Grenzwerte für Emissionen in der Nutzungsphase gehören zu den strengsten Anforderungen in Europa.

40

„Für uns sind die Kriterien von natureplus ein wichtiger Gradmesser, an denen wir uns in unserer Produktentwicklung gerne orientieren“, hob Claudio Thoma, GUTEX Geschäftsführer hervor. „Die produktspezifischen Vorgaben sind einerseits anspruchsvoll hinsichtlich des Schutzes von Mensch und Umwelt, gleichzeitig aber auch mit einem wirtschaftlich angemessenen Aufwand realisierbar“, so Thoma weiter.

[www.gutex.de](http://www.gutex.de)

50 [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org)

### **Information: natureplus-Datenbank**

Eine mit zahlreichen Produkt- und Nachhaltigkeitsinformationen hinterlegte Datenbank der von natureplus zertifizierten Baustoffe findet sich unter [www.natureplus-database.org](http://www.natureplus-database.org).

(2.388 Zeichen mit Leerzeichen)

**Kontakt:** Lehmkuhl Presse und PR, Torgauer Weg 35, 71083 Herrenberg, Deutschland  
Tel. 0049/ (0)7032 / 920670, [lehmkuhl@natureplus.org](mailto:lehmkuhl@natureplus.org)  
natureplus e.V., Hauptstraße 24, 69151 Neckargemünd, Deutschland  
Tel. 0049/ (0)6223 / 8660170, [office@natureplus.org](mailto:office@natureplus.org)


20



60

**Freude am GUTEX Stand auf der Messe DACH + HOLZ über die natureplus-Zertifizierung für die Komponenten des Dämmsystems Durio® (von rechts): Thomas Schmitz, Geschäftsführer natureplus; Claudio Thoma, Geschäftsführer GUTEX; Heike Granacher, Marketing Leitung Organisation GUTEX; Thorsten Siemens, Durio Produktmanagement, und Heinz Amolsch, Mitglied des natureplus-Vorstands.**

**Foto: natureplus**



**Wesentliche Komponenten des Durio Fassaden-Dämmsystems**

1. Holzkonstruktion auf Abstand zur Wand montiert
2. Durio Winkel zur Befestigung
3. Thermowall Durio Holzfaserdämmplatte
4. Thermofibre Holzfaser-Einblasdämmung

70

**Das Durio Fassaden-Dämmsystem von GUTEX aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz ist eine flexible und gestalterisch vielfältige Lösung vor allem im Sanierungsbereich. Grafik: GUTEX**

**Kontakt:** Lehmkuhl Presse und PR, Torgauer Weg 35, 71083 Herrenberg, Deutschland  
Tel. 0049/ (0)7032 / 920670, [lehmkuhl@natureplus.org](mailto:lehmkuhl@natureplus.org)  
natureplus e.V., Hauptstraße 24, 69151 Neckargemünd, Deutschland  
Tel. 0049/ (0)6223 / 8660170, [office@natureplus.org](mailto:office@natureplus.org)